

Accesorii

Secțiune



Terminal pentru conductor de protecție

Tip	Cod	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
2/6	002911101	23,3	100
2/8	002911102	28,5	100
2/12	002911103	39,3	100
2/18	002911104	53,8	100




Terminal izolat pentru conductor de protecție

Tip	Cod	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
2 x 2/6	002911201	89,6	25
2 x 2/8	002911202	100	25
2 x 2/12	002911203	122	25
2 x 2/18	002911204	151	25


Tip furcă

Șine secțiune 16mm² 80A (conectare laterală)/130A (conectare pe mijloc)

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Lungime [mm]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
IZ16/2F/56 18mm	Terminal 2 poli, lățime 56 module	002921230	1012	525	10	ETIMAT P10 1P+N, 2P
IZ16/3F/57 18mm	Terminal 3 poli, lățime 57 module	002921231	1027	840	10	ETIMAT P10 3P
IZ16/4F/56 18mm	Terminal 4 poli, lățime 56 module	002921232	1010	1205	10	ETIMAT P10 3P+N



Alimentare la început/final



Alimentare pe mijloc

În cazul alimentării pe mijloc vă rugăm rețineți că valoarea curentului de joncțiune S1...Sn pe șină poate să nu fie mai mare decât curentii/fazele menționate mai sus

Șine secțiune 16mm² 80A (conectare laterală)/130A (conectare pe mijloc)

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Lungime [mm]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
IZ16/2F/44 18+9mm	Terminal 2 poli cu spațiu suplimentar	002921233	990	525	10	ETIMAT 2P, DC + aux. contact

Capace capăt

Tip	Cod	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
Z-16/2F/3F 18mm	002921240	3	50	IZ16/2F & 3F
Z-16/4F 18mm	002921241	2	50	IZ16/4F

Secțiune 10 mm² 63A

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greut. [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
I210/1F/54	10mm ² , 1-faza, 54 mod.	002921142	10	1,00	260	40	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
I210/3F/12	10mm ² , 3-faza, 12 mod.	002921140	10	0,21	115	20/240	
I210/3F/54	10mm ² , 3-faza, 54 mod.	002921141	10	1,00	560	20	
I210/1F/12	10mm ² , 1-faza, 12 mod.	002921143	10	0,21	50	40/240	

Nu se aplică pentru ETIMAT P10 MULTIPOLAR (2P, 3P, 1P+N, 3P+N) cu lungime mai mare de 12 moduli.

Secțiune 12 mm² 80A

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
I212/1F/12	12mm ² , 1-faza, 12 modul	002921018	12	0,21	57	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
I212/1F/54	12mm ² , 1-faza, 54 mod.	002921026	12	1,00	260	40	
I212/3F/9	12mm ² , 3-faza, 9 mod.	002921017	12	0,16	81	20/240	
I212/3F/12	12mm ² , 3-faza, 12 mod.	002921020	12	0,21	115	20/240	
I212/3F/18	12mm ² , 3-faza, 18 mod.	002921022	12	0,32	180	20/120	
I212/3F/54	12mm ² , 3-faza, 54 mod.	002921024	12	1,00	560	20	

Nu se aplică pentru ETIMAT P10 MULTIPOLAR (2P, 3P, 1P+N, 3P+N) cu lungime mai mare de 12 moduli.

Secțiune 16 mm² (normal) 100A

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
I216/1F/12P	16mm ² , 1-faza, 12 modul	002921091	16	0,21	70	40/360	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
I216/1F/54P	16mm ² , 1-faza, 54 mod.	002921092	16	1,00	320	40	
I216/3F/12	16mm ² , 3-faza, 12 mod.	002921061	16	0,21	155	20/180	
I216/3F/54	16mm ² , 3-faza, 54 mod.	002921063	16	1,00	700	20	

Nu se aplică pentru ETIMAT P10 MULTIPOLAR (2P, 3P, 1P+N, 3P+N) cu lungime mai mare de 12 moduli.

Secțiune 16mm² (2 poli și 4 poli) 100A


Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. (mm ²)	Lungime (m)	Greutate (g)	Ambalaj (buc)	Pt. utilizare cu
I216/2F/12	16mm ² , 2-poli, 12 mod.	002921066	16	0,21	120	10/120	EFI-2, EFI-4, KZS-2M, KZS-4M ETIMAT6, P10, SV, ETITEC, VLD01
I216/2F/54	16mm ² , 2-poli, 54 mod.	002921067	16	1	550	10	
I216/4F/12	16mm ² , 4-poli, 12 mod.	002921068	16	0,21	230	10/80	
I216/4F/56	16mm ² , 4-poli, 56 mod.	002921070	16	1	1020	10	





Secțiune 16 mm² (Fomă L) 100A

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
I216/1F/2/L	16mm ² , 1-faza, 2 modul	002921081	16	0,03	11	50/600	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
I216/1F/3/L	16mm ² , 1-faza, 3 mod.	002921082	16	0,05	16	50/600	
I216/1F/4/L	16mm ² , 1-faza, 4 mod.	002921083	16	0,07	21	50/600	
I216/1F/12/L	16mm ² , 1-faza, 12 mod.	002921060	16	0,21	65	40/360	
I216/1F/54/L	16mm ² , 1-faza, 54 mod.	002921062	16	1,00	290	40	

Secțiune 16 mm² (STV) 100A

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
I216/1F/12/STV	16mm ² , 1-faza, 12 mod.	002921071	16	0,32	95	40/240	STVD02
I216/1F/36/STV	16mm ² , 1-faza, 36 mod.	002921073	16	1,00	280	40	
I216/3F/12/STV	16mm ² , 3-faza, 12 mod.	002921072	16	0,32	230	20/120	
I216/3F/36/STV	16mm ² , 3-faza, 36 mod.	002921074	16	1,00	700	20	





Secțiune pentru întrerupătoare motorizate - IZM (16 mm²) 100A

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
IZM16/3F/4	16mm ² , 3-faza, 12 mod.	002921132	10	0,20	155	20	MPE 25
IZM16/3F/20	16mm ² , 3-faza, 54 mod.	002921133	10	1,00	700	20	(fara partea de accesorii)

Piesă de capăt


Tip	Cod	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
Z-10/16/3F	002921144	1	25/250	IZ10/3F, IZM10/3F, IZ16/3F, IZM16/3F, IZ16/3F/STV, IZS16/3F, IZS16/3F/V
Z-12/3F	002921019	1	25/250	IZ12/3F
Z-10/1F	002921220	1	25/250	IZ10/1F, IZS10/1F
Z-12/1F	002921221	1	25/250	IZ12/1F
Z-16/1F	002921222	1	25/250	IZS16/1F
Z-16/2F	002921224	1	25/250	IZ16/2F
Z-16/4F	002921225	1	25/250	IZ16/4F
ZS-10/3F	002921226	1	25/250	IZ10/3F, IZS10/3F

Tip pin



Secțiune 10 mm² (normal) 63A

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
IZS10/1F/12	10mm ² , 1-faza, 12 mod.	002921100	10	0,21	40	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV,VLD01, PCF8, PCF10, EFD8, EFD10
IZS10/1F/54	10mm ² , 1-faza, 54 mod.	002921101	10	1,00	150	40	
IZS10/3F/12	10mm ² , 3-faza, 12 mod.	002921102	10	0,21	100	20/240	
IZS10/3F/54	10mm ² , 3-faza, 54 mod.	002921103	10	1,00	450	20	



Secțiune 16 mm² (normal) 100A

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
IZS16/1F/12	16mm ² , 1-faza, 12 mod.	002921110	16	0,21	50	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV,VLD01, PCF8, PCF10, EFD8, EFD10
IZS16/1F/54	16mm ² , 1-faza, 54 mod.	002921111	16	1,00	220	40	
IZS16/3F/12	16mm ² , 3-faza, 12 mod.	002921112	16	0,21	130	20/180	
IZS16/3F/18	16mm ² , 3-faza, 18 mod.	002921113	16	0,32	230	20/120	
IZS16/3F/54	16mm ² , 3-faza, 54 mod.	002921114	16	1,00	700	20	



Șine secțiune 16mm² 80A(conectare laterală)/130A (conectare pe mijloc)

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
IZ16/1F/37	1 p, 37 mod.	002921250	16	0,981	320	10	EFD14, EFH14, PFB D02/D01
IZ16/3F/39	3 p, 39 mod.	002921254	16	1,045	760	10	
IZ16/1F/28	1 p, 28 mod.	002921260	16	0,976	320	10	EFD22
IZ16/3F/30	3 p, 30 mod.	002921264	16	1,05	1050	10	

Accesorii

Șine secțiune 50mm² 160A (conectare laterală)/250A (conectare pe mijloc)

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
IZ50/1F/37	1 p, 37 mod.	002921251	50	0,981	750	10	EFD14, EFH14, PFB D02/D01
IZ50/3F/39	3 p, 39 mod.	002921255	50	1,045	2190	10	
IZ50/1F/28	1 p, 28 mod.	002921261	50	0,976	770	10	EFD22
IZ50/3F/30	3 p, 30 mod.	002921265	50	1,05	2320	10	

Piesă de capăt

Tip	Cod	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
Z-16/1F	002921252	1,6	50	IZ16/1F/37, IZ16/1F/28
Z-50/1F	002921253	3,2	50	IZ50/1F/37
Z-16/2F/3F	002921240	3	50	IZ16/3F/39, IZ16/3F/30
Z-50/3F	002921257	4,4	50	IZ50/3F/39
*Z-50/1F/28	002921263	5,6	25	IZ50/1F/28
Z-50/3F/30	002921267	4,4	50	IZ50/3F/30

*Under 1 reference code, 1 pair is included (left and right side cover)

Șină DIN

Tip	Cod	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
TH35/L - 1m	002911022	1,00	312	10/50	Toate produsele modulare
TH35/L - 2m	002911023	2,00	624	10/30	
TH35/A - 1m	002911024	1,00	312	10/50	
TH35/A - 2m	002911025	2,00	624	10/30	

L - calitate normală de acoperire galvanică - mat

A - o calitate mai bună de acoperire galvanică - strălucitor

Placă de marcare

Cod	Lungime [m]	Lățime [mm]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
002911007	1	12	40,7	50


Placă de acoperire

Cod	Lungime [m]	opening [mm]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
002911003	0,217	46 ^{+0,5}	24,4	500


Tip SKN

Secțiune 10 mm² (normal) 63A

Tip	Descriere suplimentară	Cod	Secț. trans. [mm ²]	Lungime [m]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]	Pt. utilizare cu
SKN0021/10	10mm ² , 1p+N, 12 mod.	002921150	10	0,216	203	10	ETIMAT1N, KZS1M
SKN0029/103P	10mm ² , 3p+N, 12 mod.	002921154	10	0,216	292	10	
SKN0032/10	10mm ² , 1p+N, 12 mod.	002921155	10	0,21	160	10	EFI2+10xETIMAT1N
SKN0034/103P	10mm ² , 3p+N, 14 mod.	002921156	10	0,252	378	10	EFI4+10xETIMAT1N






Alimentare la început/final




Alimentare pe mijloc

În cazul alimentării pe mijloc vă rugăm rețineți că valoarea curentului de joncțiune S1...Sn pe șină poate să nu fie mai mare decât curenții/fazele menționate mai sus



SKN0029/10 3P



SKN0034/10 3P

Blocuri feroviare de distribuție EDB



EDB-407



EDB-411



EDB-215

Alcătuire

- blocuri terminale cu șurub din alamă cu punte dublă
- carcasă din material cu autostingere
- acoperiș și deparator din policarbonat

Domeniu de aplicare

Cabluri de conectare potrivite și transparente în tablourile de distribuție de joasă tensiune


Avantaje

- Șină TH35 montată pe sau pe o suprafață plată
- Instalare ușoară și în siguranță
- Acoperiș transparentă
- Model cu 2 sau 4 poli
- Material cu atostingere
- Posibilitate de conectare fire cu sau fără inele

Blocuri de distribuție

Tip	Cod	Număr terminale	I _n [A]	Dimensiuni L x W x H [mm]	Greutate [kg]	Ambalaj
2 - poli						
EDB-207	001102300	2 x (5 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5)	125A	65 x 42 x 50	0,14	1/100
EDB-211	001102301	2 x (7 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	100 x 42 x 50	0,18	1/100
EDB-215	001102302	2 x (11 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	133 x 42 x 50	0,22	1/50
4 - poli						
EDB-407	001102303	4 x (5 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5)	125A	65 x 88 x 50	0,24	1/100
EDB-411	001102304	4 x (7 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	100 x 88 x 50	0,34	1/50
EDB-415	001102305	4 x (11 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	133 x 88 x 50	0,46	1/50

Schiță:



Panou cu locaş pentru contor

Instrucţiuni pentru montarea unui panou pentru contor

- Fixaţi cadrul tabloului cu ajutorul a patru şuruburi şi dibluri de plastic pe perete. În timp ce daţi găuri, aveţi grijă să nu stricaţi cablurile electrice.
- Atunci când tabloul este fixat, ataşaţi contorul folosind bolţuri cu piuliţe.
- Fixaţi conductorii în terminale şi puneţi capacul de protecţie.

Panou cu locaş pentru contor

Tip	Cod	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
MPO	001117001	508	1/25
VPO	001117002	690	1/16
MP	001117004	276	1/25
VP	001117005	453	1/16

MPO - Panou mic cu locaş pentru contor

VPO - Panou mare cu locaş pentru contor

MP - Panou mic cu locaş pentru contor fără cadru

VP - Panou mare cu locaş pentru contor fără cadru



VPO



VP

Mască universală pentru tablou UPO


Lungime standard a profilului
1 m

Masca UPO este destinată a acoperi spaţiul dintre rândurile cu echipamente interne din tablourile de distribuţie. Echipamentele interne sunt instalate pe şine cu lăţimea de 35 mm care trebuie să fie montate la o distanţă de 125 mm una faţă de cealaltă.




Descriere - Masca UPO este constituită din plăci terminale care trebuie fixate pe şină şi profile plate şi în colţ, care sunt asamblate repede pe plăcile terminale. Spaţiul dintre rândurile de aparate este acoperit de un profil plat. Rândurile superioare şi inferioare ale dispozitivelor ar trebui să fie acoperite de un profil în colţ.

Mască universală pentru tablou UPO

Tip	Cod	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
Placă terminal	001214011	50	18
Profil plat	001214012	15	322
Profil în colţ	001214013	10	306



Pat – canal cablu



Tip B			
Tip	Cod	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
B 25x40 T	003911034	520	36
B 25x60 T	003911035	620	18
B 25x80 T	003911036	980	18
B 40x40 T	003911037	700	18
B 40x60 T	003911038	840	18
B 40x80 T	003911039	980	18
B 40x100 T	003911040	1225	12
B 48x100 T	003911041	6030	4
B 55x100 T	003911042	3020	4
B 60x40 T	003911043	613	18
B 60x60 T	003911044	1040	12
B 60x80 T	003911045	1480	12
B 60x100 T	003911046	1720	8
B 75x100 T	003911047	1706	8
B 80x40 T	003911048	1160	12
B 80x60 T	003911049	1420	12
B 80x80 T	003911050	1720	12
B 80x100 T	003911051	1790	8
B 100x60 T	003911052	1760	8
B 100x80 T	003911053	1860	8
B 100x100 T	003911054	2120	8
B 150x100 T	003911055	3200	4

Tip A			
Tip	Cod	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
A 25x25 T	003911003	540	48
A 25x30 T	003911004	600	48