

Înterupătoare automate capsulate cu capacitate de rupere redusă

Avantaje înterupătoare cu capacitate redusă MCCB


→ Noua serie EB2S are performanțe excelente la dimensiuni reduse precum și un design modern

→ Au un singur capac pentru accesorii care se deschide cu un singur șurub

→ Accesorii inteiori foarte practici, se pot instala cu o singură atingere:

- contacte auxiliare
- alarmă
- bobină comandă de la distanță
- releu tensiune minimă

→ Seria EB2S este în conformitate cu standardele de recomandare a siguranței IEC 60204-1. EB2S sunt marcate cu simbolul IEC „acțiune directă de deschidere”. Prin aceasta, dispozitivul este ideal pentru toate aplicațiile OEM, unde siguranța și fiabilitatea sunt esențiale.



→ Clientul are la dispoziție protecția în vânăta fixă sau reglabilă

- Carcasa de 160 A: cu protecția fixă (seria LF, SF & HF) sau cu protecția termico – magnetică reglabilă (seria LA, SA & HA)

- Carcasa de 250 A: cu protecția fixă (seria LF, SF & HF) sau cu protecția termico – magnetică reglabilă (seria LA, SA & HA)

Legendă: L -> capacitate economică, scăzută întrerupere scurtcircuit
S -> capacitate standard întrerupere scurtcircuit
H -> capacitate ridicată întrerupere scurtcircuit

EB2S 160 protecție fixă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} /I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]
EB2S 160/3LF 16A 3p	16	004671801	3	16/8	fix/fix	0,80	1
EB2S 160/3LF 20A 3p	20	004671802					
EB2S 160/3LF 25A 3p	25	004671803					
EB2S 160/3LF 32A 3p	32	004671804					
EB2S 160/3LF 40A 3p	40	004671805					
EB2S 160/3LF 50A 3p	50	004671806					
EB2S 160/3LF 63A 3p	63	004671807					
EB2S 160/3LF 80A 3p	80	004671808					
EB2S 160/3LF 100A 3p	100	004671809					
EB2S 160/3LF 125A 3p	125	004671810					
EB2S 160/3LF 160A 3p	160	004671811					
EB2S 160/4LF 16A 4p	16	004671814	4			1,00	
EB2S 160/4LF 20A 4p	20	004671815					
EB2S 160/4LF 25A 4p	25	004671816					
EB2S 160/4LF 32A 4p	32	004671817					
EB2S 160/4LF 40A 4p	40	004671818					
EB2S 160/4LF 50A 4p	50	004671819					
EB2S 160/4LF 63A 4p	63	004671820					
EB2S 160/4LF 80A 4p	80	004671821					
EB2S 160/4LF 100A 4p	100	004671822					
EB2S 160/4LF 125A 4p	125	004671823					
EB2S 160/4LF 160A 4p	160	004671824					

Înterupătoare automate capsulate cu capacitate de rupere redusă

EB2S 160 protecție fixă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} / I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]
EB2S 160/3SF 16A 3p	16	004671827	3	25/13	fix/fix	0,80	1
EB2S 160/3SF 20A 3p	20	004671828					
EB2S 160/3SF 25A 3p	25	004671829					
EB2S 160/3SF 32A 3p	32	004671830					
EB2S 160/3SF 40A 3p	40	004671831					
EB2S 160/3SF 50A 3p	50	004671832					
EB2S 160/3SF 63A 3p	63	004671833					
EB2S 160/3SF 80A 3p	80	004671834					
EB2S 160/3SF 100A 3p	100	004671835					
EB2S 160/3SF 125A 3p	125	004671836					
EB2S 160/3SF 160A 3p	160	004671837					
EB2S 160/4SF 16A 4p	16	004671840	4			1,00	
EB2S 160/4SF 20A 4p	20	004671841					
EB2S 160/4SF 25A 4p	25	004671842					
EB2S 160/3SF 32A 4p	32	004671843					
EB2S 160/4SF 40A 4p	40	004671844					
EB2S 160/4SF 50A 4p	50	004671845					
EB2S 160/4SF 63A 4p	63	004671846					
EB2S 160/4SF 80A 4p	80	004671847					
EB2S 160/4SF 100A 4p	100	004671848					
EB2S 160/4SF 125A 4p	125	004671849					
EB2S 160/4SF 160A 4p	160	004671850					

EB2S 160 protecție fixă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} / I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]
EB2S 160/3HF 16A 3p	16	004671853	3	40/20	fix/fix	0,80	1
EB2S 160/3HF 20A 3p	20	004671854					
EB2S 160/3HF 25A 3p	25	004671855					
EB2S 160/3HF 32A 3p	32	004671856					
EB2S 160/3HF 40A 3p	40	004671857					
EB2S 160/3HF 50A 3p	50	004671858					
EB2S 160/3HF 63A 3p	63	004671859					
EB2S 160/3HF 80A 3p	80	004671860					
EB2S 160/3HF 100A 3p	100	004671861					
EB2S 160/3HF 125A 3p	125	004671862					
EB2S 160/3HF 160A 3p	160	004671863					
EB2S 160/4HF 16A 4p	16	004671866	4			1,00	
EB2S 160/4HF 20A 4p	20	004671867					
EB2S 160/4HF 25A 4p	25	004671868					
EB2S 160/4HF 32A 4p	32	004671869					
EB2S 160/4HF 40A 4p	40	004671870					
EB2S 160/4HF 50A 4p	50	004671871					
EB2S 160/4HF 63A 4p	63	004671872					
EB2S 160/4HF 80A 4p	80	004671873					
EB2S 160/4HF 100A 4p	100	004671874					
EB2S 160/4HF 125A 4p	125	004671875					
EB2S 160/4HF 160A 4p	160	004671876					



EB2S 160 protecție reglabilă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} / I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]			
EB2S 160/3LA 25A 3p	25	004671879	3	16/8	reglabil (0.63-1)/fix	0,80	1			
EB2S 160/3LA 40A 3p	40	004671880								
EB2S 160/3LA 63A 3p	63	004671881								
EB2S 160/3LA 80A 3p	80	004671882								
EB2S 160/3LA 100A 3p	100	004671883								
EB2S 160/3LA 125A 3p	125	004671884								
EB2S 160/3LA 160A 3p	160	004671885								
EB2S 160/4LA 25A 4p	25	004671889	4						1,0	
EB2S 160/4LA 40A 4p	40	004671890								
EB2S 160/4LA 63A 4p	63	004671891								
EB2S 160/4LA 80A 4p	80	004671892								
EB2S 160/4LA 100A 4p	100	004671893								
EB2S 160/4LA 125A 4p	125	004671894								
EB2S 160/4LA 160A 4p	160	004671895								

EB2S 160 protecție reglabilă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} /I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]		
EB2S 160/3SA 25A 3p	25	004671899	3	25/13	reglabil (0.63-1)/fix	0,80	1		
EB2S 160/3SA 40A 3p	40	004671900							
EB2S 160/3SA 63A 3p	63	004671901							
EB2S 160/3SA 80A 3p	80	004671902							
EB2S 160/3SA 100A 3p	100	004671903							
EB2S 160/3SA 125A 3p	125	004671904							
EB2S 160/3SA 160A 3p	160	004671905							
EB2S 160/4SA 25A 4p	25	004671909	4			25/13		reglabil (0.63-1)/fix	1,0
EB2S 160/4SA 40A 4p	40	004671910							
EB2S 160/4SA 63A 4p	63	004671911							
EB2S 160/4SA 80A 4p	80	004671912							
EB2S 160/4SA 100A 4p	100	004671913							
EB2S 160/4SA 125A 4p	125	004671914							
EB2S 160/4SA 160A 4p	160	004671915							



EB2S 160 protecție reglabilă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} /I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]		
EB2S 160/3HA 25A 3p	25	004671919	3	40/20	reglabil (0.63-1)/fix	0,80	1		
EB2S 160/3HA 40A 3p	40	004671920							
EB2S 160/3HA 63A 3p	63	004671921							
EB2S 160/3HA 80A 3p	80	004671922							
EB2S 160/3HA 100A 3p	100	004671923							
EB2S 160/3HA 125A 3p	125	004671924							
EB2S 160/3HA 160A 3p	160	004671925							
EB2S 160/4HA 25A 4p	25	004671929	4						1,0
EB2S 160/4HA 40A 4p	40	004671930							
EB2S 160/4HA 63A 4p	63	004671931							
EB2S 160/4HA 80A 4p	80	004671932							
EB2S 160/4HA 100A 4p	100	004671933							
EB2S 160/4HA 125A 4p	125	004671934							
EB2S 160/4HA 160A 4p	160	004671935							

Înterupătoare automate capsulate cu capacitate de rupere redusă

EB2S 250 protecție fixă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} /I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]
EB2S 250/3LF 200A 3p	200	004671812	3	16/8	fix/fix	1,50	1
EB2S 250/3LF 250A 3p	250	004671813					
EB2S 250/4LF 200A 4p	200	004671825	4				
EB2S 250/4LF 250A 4p	250	004671826					

EB2S 250 protecție fixă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} /I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]	
EB2S 250/3SF 200A 3p	200	004671838	3	25/19	fix/fix	1,50	1	
EB2S 250/3SF 250A 3p	250	004671839						
EB2S 250/4SF 200A 4p	200	004671851	4					1,90
EB2S 250/4SF 250A 4p	250	004671852						

EB2S 250 protecție fixă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} /I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]
EB2S 250/3HF 200A 3p	200	004671864	3	40/20	fix/fix	1,50	1
EB2S 250/3HF 250A 3p	250	004671865					
EB2S 250/4HF 200A 4p	200	004671877	4				
EB2S 250/4HF 250A 4p	250	004671878					

EB2S 250 protecție reglabilă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} /I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]	
EB2S 250/3LA 200A 3p	200	004671887	3	16/8	reglabil (0.63-1)/ reglabil (5-11)	1,50	1	
EB2S 250/3LA 250A 3p	250	004671888						
EB2S 250/4LA 200A 4p	200	004671897	4					1,90
EB2S 250/4LA 250A 4p	250	004671898						

EB2S 250 protecție reglabilă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} /I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]
EB2S 250/3SA 200A 3p	200	004671907	3	25/19	reglabil (0.63-1)/ reglabil (5-11)	1,50	1
EB2S 250/3SA 250A 3p	250	004671908					
EB2S 250/4SA 200A 4p	200	004671917	4				
EB2S 250/4SA 250A 4p	250	004671918					

EB2S 250 protecție reglabilă

Tip	I _n (A)	Cod	Nr. de poli	I _{cu} /I _{cs} 400V [kA]	Reglaj termic/magnetic	Greutate [kg]	Ambalaj [buc]	
EB2S 250/3HA 200A 3p	200	004671927	3	40/20	reglabil (0.63-1)/ reglabil (5-11)	1,50	1	
EB2S 250/3HA 250A 3p	250	004671928						
EB2S 250/4HA 200A 4p	200	004671937	4					1,90
EB2S 250/4HA 250A 4p	250	004671938						



Accesorii interior



Accesorii pentru EB2S 160 și 250

Accesorii interior (Pot fi montate de client)	Cod	Descriere	Nr. de poli	Ambalaj [buc]
Comutator auxiliar, PS2S 160-250	004671950	1 contact basculant	3p, 4p	1
Comutator de alarmă, SS2S 160-250	004671951	1 contact basculant		
Unitate cursă declanșare, DA2S 160-250 AC 200-240V	004671953	AC 200-240V		
Unitate cursă declanșare, DA2S 160-250 AC 380-450V	004671954	AC 380-450V		
Unitate cursă declanșare, DA2S 160-250 DC 24V	004671955	DC 24V		
Unitate cursă subtensiune, NA2S 160-250 AC 200-240V	004671956	AC 200-240V		
Unitate cursă subtensiune, NA2S 160-250 AC 380-450V	004671957	AC 380-450V		
Unitate cursă subtensiune, NA2S 160-250 DC 24V	004671958	DC 24V		

Accesorii exterior



Accesorii pentru EB2S 160


	Cod	Nr. de poli	Ambalaj [buc]
Maner direct, R02S 160	004671970	3p, 4p	1
Maner montaj pe panou, R02S 160P	004671971		
Piesă atașabilă, ZB2S ZB2S 160/3 Împrăștiat	004671972	3p	set = 3buc
Piesă atașabilă, ZB2S 160/4 Împrăștiat	004671977	4p	set = 4buc
Perete între poli, IZ2S 160	004671973	3p	1
Protecție borne, PR2S 160/3 lung	004671974	3p	
Protecție borne, PR2S 160/4 lung	004671990	4p	
Protecție borne, PR2S 160/3 wide	004671991	3p	
Protecție borne, PR2S 160/4 wide	004671992	4p	
Protecție borne, PR2S 160/3 RC	004671993	3p	
Protecție borne, PR2S 160/4 RC	004671994	4p	
Adaptor șina DIN, DIN-S 160	004671975	3p, 4p	
Conexiuni spate, RC2S 160/3	004671978	3p	set = 3buc
Conexiuni spate, RC2S 160/4	004671979	4p	set = 4buc

Accesorii pentru EB2S 250


	Cod	Nr. de poli	Ambalaj [buc]
Acționare motor, M02S 250 AC230-240V	004671980	3p, 4p	1
Acționare motor, M02S 250 DC24V	004671981		
Maner direct, R02S 250	004671982		
Maner montaj pe panou, R02S 250P	004671983		
Piesă atașabilă, ZB2S 250/3 Împrăștiat	004671984	3p	set = 3buc
Piesă atașabilă, ZB2S 250/4 Împrăștiat	004671995	4p	set = 4buc
Conexiuni spate, RC2S 250/3	004671996	3p	set = 3buc
Conexiuni spate, RC2S 250/4	004671997	4p	set = 4buc
Cleme cablu, SP2S 250/3	004671998	3p	set = 3buc
Cleme cablu, SP2S 250/4	004671999	4p	set = 4buc
Perete între poli, IZ2S 250	004671985	3p, 4p	1
Protecție borne, PR2S 250/3 scurt	004671986	3p	
Protecție borne, PR2S 250/4 scurt	004672000	4p	
Protecție borne, PR2S 250/3 lung	004672001	3p	
Protecție borne, PR2S 250/4 lung	004672002	4p	
Protecție borne, PR2S 250/3 împrăștiat	004672003	3p	
Protecție borne, PR2S 250/4 împrăștiat	004672004	4p	
Protecție borne, PR2S 250/3 RC	004672005	3p	
Protecție borne, PR2S 250/4 RC	004672006	4p	
Protecție borne, PR2S 250/3 CC	004672007	3p	
Protecție borne, PR2S 250/4 CC	004672008	4p	
Adaptor bare colectoare 3p, DA-60/250/3/FE-5	001696162	3p	
Adaptor bare colectoare 4p, DA-60/250/4/FE-5	001696163	4p	
DIN 125 & 250	004671186	3p, 4p	



PR2S Lung



PR2S Scurt



PR2S RC



M02S



DA-60